

Consentimiento Informado para Tratamiento de Hemorroides

Las hemorroides son dilataciones de las venas en la región anal y que habitualmente sangran o se “salen” (prolapso) al defecar. La intervención consiste en la extirpación de estas venas dilatadas.

Con la extirpación de estas dilataciones venosas se espera que disminuyan las molestias, como el sangrado, prolapso, prurito (picazón), etc. Habitualmente se usa anestesia regional para esta cirugía, procedimiento que le será explicado por el anesthesiólogo.

Cuando las hemorroides son de gran tamaño no existe otra alternativa a la cirugía.

Luego del procedimiento las molestias pasan gradualmente y la zona cicatriza en un periodo variable de tiempo.

De no realizar el procedimiento las molestias persisten y las hemorroides pueden prolapsar de manera persistente ulcerándose, obstruyéndose y eventualmente sobreinfectándose.

Las complicaciones generales de esta intervención son las comunes a toda intervención quirúrgica, algunas complicaciones específicas son: sangrado e infección de la herida, edema en la región perianal, dolor prolongado. Existen también riesgos poco frecuentes como: infección importante del periné, incontinencia de gases e incluso de deposiciones, estenosis anal o recidiva de las hemorroides. Estas complicaciones generalmente se resuelven con tratamiento médico, sin embargo en algunas oportunidades es necesario reintervenir.

Si usted padece de una enfermedad crónica, pueden ocurrir complicaciones propias de su estado general y enfermedades asociadas. Su médico le recomendará la mejor alternativa en su caso particular.

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE CON SU MÉDICO